

సిలికాన్ ఇంప్లాంట్లతో చేయు

ట్రైస్ట్ ఆగ్మెంటేషన్ (పెంచే శస్త్రచికిత్స)

కు అంగీకార పత్రం

తేదీ: _____

వయసు: _____

లింగం: _____

చిరునామా: _____

మీరు డాక్టర్ _____ వద్దకు ఈ క్రింది సమస్యలతో వచ్చారు:

ఈ పత్రం ద్వారా ప్రతిపాదిత శస్త్రచికిత్స, దాని విధానం, పర్యవసానాలు, మరియు సంక్లిష్టతల గురించి తెలియజేయబడుతుంది. దయచేసి పూర్తిగా చదివి అర్థం చేసుకోండి. మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, స్వేచ్ఛగా అడగండి. అర్థం అయిన తర్వాత మీరు మరియు మీ తరపున సాక్షిగా ఉన్న బంధువు ఈ పత్రంపై సంతకం చేయాలి.

మీ ఆరోగ్య సమాచారం, శస్త్రచికిత్స వివరాలు, పరిస్థితుల గురించి మీ బంధువుతో పంచుకునేందుకు మమ్మల్ని అనుమతించాలి.

శస్త్రచికిత్సకు ముందు సూచనలు

- పరీక్షలు: CBC, మూత్ర పరీక్ష, గడ్డకట్టే పరీక్షలు (BT, CT, PT, aPTT), S. క్రియాటినిన్, BSL-R, వైరల్ మార్కర్స్ (HIV, HCV, HBsAg), ECG, ఛాతీ ఎక్స్రే
- అవసరమైతే కార్డియాలజిస్టు / ఛాతీ వైద్యుని అభిప్రాయం
- అనస్థీసియా నిపుణుని నుండి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్, GA / High Epidural గురించి వివరాలు (లగ附件 చూడండి)

శస్త్రచికిత్సకు ముందు ప్రోటోకాల్

1. వెల్లుల్లి, నొప్పి మందులు, బ్లడ్ థిన్నర్లు, గ్రీన్ టీ, హెర్బల్ మందులు – 2 వారాల ముందు ఆపాలి
2. పొగతాగడం, మద్యం – శస్త్రచికిత్సకు 3 వారాల ముందు ఆపాలి

3. 8 గంటల ఉపవాసం (నిల్ బై మౌత్)

4. రోటీన్ మందులు:

- బీపీ మందులు: తీసుకోవాలి
- షుగర్ మందులు: ఆపాలి
- బ్లడ్ థిన్నర్లు: కార్డియాలజిస్టు అనుమతితో 4 రోజులు ముందే ఆపాలి

ఆసుపత్రిలో రిపోర్ట్ చేయవలసిన సమయం, తేదీ

దిశా నిర్దేశం కోసం ఫోన్ నంబర్: _____

ఫోటోగ్రఫీ అంగీకారం

- డాక్యుమెంటేషన్, రీసెర్చ్, శిక్షణ కోసం ఫోటోలు తీస్తారు. గోప్యతను కాపాడుతారు
- OTలో పురుష సహాయకులు ఉండవచ్చు
- శస్త్రచికిత్స ముందు శరీరంపై మార్కింగ్ చేస్తారు

అనస్థీసియా

- సాధారణంగా జనరల్ అనస్థీసియా ఇవ్వబడుతుంది
- వివరాలను అనస్థీసియా నిపుణుడు వివరిస్తారు

ఇంప్లాంట్ ఎంపిక

- పేషెంట్ చర్చ ఆధారంగా సరైన పరిమాణం, ఆకారం, రకం ఎంపిక చేస్తారు
- భుజాల వెనుక వెంట్రుకలు ట్రిమ్ చేస్తారు

పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్

ట్రెస్ట్ ఆగ్మెంటేషన్ అంటే ఏమిటి?

- చిన్న, డీలా పడిన, అసమానమైన, క్యాన్సర్ తర్వాత గాయపడిన ట్రెస్ట్‌లను పెంచడం, ఆకృతి మార్పడం కోసం శస్త్రచికిత్స
- ఇంప్లాంట్లు: సిలికాన్ లేదా సాల్టైన్, రౌండ్ లేదా టీయర్ డ్రాప్ ఆకారం
- అవసరమైతే కొవ్వు బదిలీతో కలిపి చేస్తారు

ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలు

- బయటి ట్రెస్ట్ ప్రోస్తేస్‌లు
- ప్లాట్ ట్రాన్స్‌ఫర్

ప్రధాన రిస్కులు, సంక్లిష్టతలు

- నిపుల్ స్పర్శ మార్పు – తాత్కాలికం
 - వయస్సుతో మార్పులు – బరువు మారడం, గర్భధారణ, పాలు పట్టడం వల్ల ఆకృతిలో మార్పులు
 - క్యాప్సులర్ కాంట్రాక్చర్ – చర్మం గట్టిపడటం, నొప్పి; అవసరమైతే మరో శస్త్రచికిత్స
 - ఇంప్లాంట్ రుప్చర్ – మైక్రో టీయర్‌లు, MRIతో పరిశీలన అవసరం (3 సంవత్సరాల తర్వాత మొదలు)
 - ఇంప్లాంట్ బయటకు రావడం (ఎక్స్‌ట్రూజన్) – చర్మం మీదుగా బయటకు వస్తే తొలగించాలి
 - చర్మం మడతలు, వంకర్లు – ముఖ్యంగా చిన్న చర్మం ఉన్నవారిలో
 - ఇన్ఫెక్షన్ – యాంటీబయోటిక్స్ అవసరం; ఇంప్లాంట్ తీసివేయవలసి రావచ్చు
-

అరుదైన సమస్యలు

- రక్తస్రావం – అత్యవసర చికిత్స అవసరం
 - స్టిచ్ ఎక్స్‌ట్రూజన్ – లోతైన స్టిచ్ బయటకు రావడం
 - అసమానత – శస్త్రచికిత్స తర్వాత బ్రెస్ట్‌లు ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు
 - తృప్తికరమైన ఫలితం రాకపోవడం
 - ఇంప్లాంట్ తిరగడం – చాలా అరుదుగా, మళ్ళీ శస్త్రచికిత్స అవసరం
-

అత్యంత అరుదైన సమస్య

- **BIA-ALCL** – లింపోమా (క్యాన్సర్ కాదు), టెక్స్చర్డ్ ఇంప్లాంట్‌లకు మాత్రమే సంభవించే అవకాశం
 - నరాలు, కండరాలు, రక్తనాళాలకు నష్టం – తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వతంగా ఉండవచ్చు
 - చర్మానికి రక్త సరఫరా తగ్గి చనిపోవడం (Necrosis) – మరో శస్త్రచికిత్స అవసరం
 - ఆలర్జీ – టేప్, స్టిచ్‌లకు అరుదుగా రియాక్షన్
-

శస్త్రచికిత్సకు ముందు తెలుసుకోవలసిన విషయాలు

- బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ – వార్షిక మమోగ్రఫీ
 - బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ – పంచ్ కట్ ద్వారా ఇంపాక్ట్ ఉండదు
 - మమోగ్రఫీ మార్పులు – కేల్సిఫికేషన్, MRI అవసరం
 - పెద్ద ఇంప్లాంట్‌లు – రిఫ్లింగ్, చర్మం సడలిపోవడం
 - రెండో సర్జరీ అవసరం – క్యాప్సుల్ రిమూవల్, రుప్చర్ వల్ల
-

శస్త్రచికిత్స తర్వాత సూచనలు

మందులు:

- యాంటీబయాటిక్స్
- నొప్పి నివారణ మందులు
- మలబద్ధకం నివారక మందులు
- రోటీన్ మందులపై డాక్టర్ సూచన

ఇతర సూచనలు:

1. 6-8 వారాలు సపోర్ట్ బ్రా ధరించాలి
2. స్నానం సమయంలో లేదా అసౌకర్యంగా అనిపించినప్పుడు మాత్రమే 1-2 గంటలపాటు తీసేయవచ్చు
3. రోజు 2-3 లీటర్లు ద్రవాలు తీసుకోవాలి
4. మిఠాయిలు, తలారుతినే పదార్థాలు నివారించండి
5. 3వ postoperative రోజు నుంచి స్నానం
6. 3-5వ postoperative రోజుల్లో హాస్పిటల్ సందర్శించండి
7. శరీరాన్ని వంచడం, బరువులు ఎత్తడం నివారించాలి
8. 5వ postoperative రోజు నుంచి శరీరశ్రమ నెమ్మదిగా పెంచుకోవచ్చు
9. తలనిండా వేదన, బాత్‌రూంలో తేలికపాటు వచ్చే అవకాశం - సహాయం ఉండేలా చూసుకోండి
10. 2 నెలలు massage నివారించండి
11. 2వ వారంలో నుంచి తేలిక పనులు చేయవచ్చు
12. ఫాలో అప్: 2 వారాల్లో 2-3 సార్లు, తర్వాత 1 నెల, తర్వాత 3 నెలలకు ఒకసారి, ఒక సంవత్సరం వరకూ

బంధువుకు అప్పగించవలసిన పత్రాలు: _____ (బంధువు పేరు)

డిశ్చార్జ్ కార్డు, ల్యాండ్‌లైన్ నంబర్లు, ఖర్చు అంచనా, అంగీకారపు ఫారమ్

తీరని అభిలాషల క్లాజ్:

(రోగి ఆశించే ఫలితాలు జాబితా చేయాలి. వైద్యుడు అందులో సాధ్యమైనవి, సాధ్యం కానివి వ్రాయాలి)

రోగి సంతకం: _____

వైద్యుడి సంతకం: _____

బంధువు / సాక్షి సంతకం: _____