

అంగ సౌందర్య శస్త్రచికిత్సకు అంగీకార పత్రం

తేదీ: _____

పేరు: _____

వయస్సు: _____

లింగం: _____

చిరునామా: _____

మీరు డాక్టర్ _____ వద్దకు ఈ క్రింది కారణాలతో వచ్చారు:

ఈ పత్రం మీకు చేయబోయే శస్త్రచికిత్స, దాని ప్రక్రియ, సంభవించే సమస్యలు, తరువాత వచ్చే పరిణామాల గురించి పూర్తిగా చదివి అర్థం చేసుకునేందుకు ఇవ్వబడింది. మీకు సందేహాలుంటే, దయచేసి వైద్యుడిని సంప్రదించండి. అంగీకార పత్రంపై మీరు మరియు మీ తరపున సాక్షిగా ఉండే బంధువు సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు, మీ వైద్య సమాచారం మీ తరపున ఉన్న బంధువుతో పంచుకోవడానికి మీరు అంగీకరించాలి.

1. ప్రతిపాదిత శస్త్రచికిత్స వివరాలు

A. అనస్థీసియా ముందు పరీక్షలు:

అవసరమైన పరీక్షలు:

- సీబీసీ, మూత్ర పరీక్ష
- గడ్డకట్టే పరీక్షలు (BT, CT, PT, aPTT)
- సీరమ్ క్రియాటినిన్
- బ్లడ్ షుగర్ (BSL—R – డయాబెటిక్ అయితే ఫాస్టింగ్ & PP)
- వైరల్ మార్కర్లు (HIV, HCV, HbSAg)
- ECG, అవసరమైతే 2D ఎకో
- ఛాతీ ఎక్స్రే
- యుఎస్టీ పెల్విస్ (అంతర్గత అవయవాల పరిశీలన కోసం)

అభిప్రాయాలు కావలసిన వారు:

- కార్డియాలజిస్ట్ / ఛాతి వైద్యుడు

శస్త్రానికి అనుకూలత:

- అనస్థీషియాలజిస్టు ద్వారా – రిస్క్ వివరాలు (జనరల్/స్పెషల్/ఎపిడ్యూరల్)
 - అవసరమైతే ఫిజీషియన్ అభిప్రాయం (ఇంటెన్సివ్ కేర్ అవసరమవచ్చు)
-

B. శస్త్రానికి ముందు ప్రోటోకాల్

1. 2 వారాల ముందు నుండి నిలిపివేయవలసిన మందులు – వెల్లుల్లి, నొప్పి మందులు, బ్లడ్ థిన్నర్లు, హార్మోన్లు, ఆస్పిరిన్, విటమిన్ E, గ్రీన్ టీ, హార్బల్ మందులు
 2. పొగతాగడం / మద్యం – 3 వారాల పాటు నిలిపివేయాలి
 3. శస్త్రానికి ముందు రాత్రి 12 గంటల నుండి ఖాళీ పొట్ట (nil by mouth)
 4. ఉదయం మందులు –
 - బీపీ మందులు తీసుకోవాలి
 - షుగర్ మందులు ఆపాలి
 - బ్లడ్ థిన్నర్లు – 4 రోజుల ముందు ఆపాలి (కార్డియాలజిస్ట్ అనుమతితో)
 5. ఆసుపత్రికి ఉదయం రిపోర్ట్ చేయాలి
 6. రోగి వైద్య స్థితి ప్రకటన ఇవ్వాలి
 7. ఫైవేట్ పార్ట్ షేవింగ్ చేయబడుతుంది
 8. శస్త్రానికి ముందు ఫోటోగ్రఫీ – శిక్షణ, గణాంకాలు, పరిశోధన కోసం ఉపయోగించవచ్చు (గోప్యత కాపాడబడుతుంది)
 9. OT లో మగ సహాయకుడి ఉనికిపై – అవసరం లేకపోతే ముందుగా తెలియజేయండి
-

C. అనస్థీషియా రకాలు:

- 95% రోగులకు స్పైనల్/ఎపిడ్యూరల్ లేదా లోకల్ అనస్థీషియా
 - కొందరికి జనరల్ అనస్థీషియా అవసరం కావచ్చు
 - స్పైనల్ అనంతరం కొంతసేపు కాళ్లు కదలకపోవచ్చు
 - మూత్ర విసర్జన కోసం క్యాథెటర్ అవసరం కావచ్చు
-

D. శస్త్రచికిత్స వివరాలు:

- కోత యొక్క స్థానం మరియు పొడవు: వైద్యుడి నిర్ణయాన్ని అనుసరించి
 - సర్జరీ కాల వ్యవధి: సుమారుగా 1-2 గంటలు
 - Lithotomy పొజిషన్‌లో శస్త్రం జరుగుతుంది (ఆరంభంలో అసౌకర్యంగా ఉండవచ్చు)
 - శస్త్రం అనంతరం – శానిటరీ ప్యాడ్ ఉంచుతారు, IV ప్లూయిడ్స్, యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వబడతాయి
 - ఆసుపత్రిలో ఉండవలసిన కాలం: 24-36 గంటలు
 - స్టిచ్ తొలగింపు, క్యాథెటర్ అవసరం రావచ్చు
 - స్థితి మార్పులు అనుమతించబడతాయి
-

E. డిశ్చార్జ్ సూచనలు:

- యాంటీబయాటిక్స్: కో-అమోక్సిక్లావ్ – 5 రోజుల పాటు
 - నొప్పి మందులు: డైక్లోఫెనాక్ + పారాసెటమాల్ – 5 రోజుల పాటు
 - రోగి తీసుకునే మిగతా మందులపై సూచనలు – డయాబెటిస్, బీపీ, ధైరాయిడ్, బ్లడ్ థిన్నర్స్ మొదలైనవి
 - డిశ్చార్జ్ సమీక్షలో – శస్త్రం సాఫీగా జరిగిందా లేదా, ఎలాంటి ప్రతికూల సంఘటనలేమా అనే సమాచారం
-

F. శస్త్రాంతర సూచనలు:

1. మూడవ రోజు స్నానం
 2. బిగుతుగా ఉండే లోదుస్తులు వాడకూడదు
 3. నలుపు మచ్చలు, వంగిన భాగాలు, నొప్పి – సాధారణం
 4. కాళ్లు విడిగా పెట్టి కూర్చోవడం వంటి పొజిషన్లు నివారించాలి
 5. తేలికపాటి పనులు మూడవ రోజు నుండి చేయవచ్చు
 6. సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ – కనీసం ఒక నెలకు నివారించాలి
 7. ఫాలో అప్ తేదీలు – 4వ రోజు, 10వ రోజు, 1 నెల, అవసరమైతే తర్వాత
-

G. సాధారణ సంక్లిష్టతలు:

1. సీరోమా – చర్మం కింద ద్రవం పేరుకుపోవడం
 2. హీమటోమా – రక్తం పేరుకుపోవడం
 3. అబ్సెస్ – పూత పేరుకోవడం, తక్కువగానే జరుగుతుంది
 4. గడ్డిలా మారిన చర్మం – తాత్కాలికం
 5. జలన్, నొప్పి, గాజులింపు – మందులు ఇవ్వబడతాయి
 6. అసమానతలు – 1 నెల తర్వాతే అంచనా వేయాలి
-

H. అరుదైన సంక్లిష్టతలు:

1. అతిగా ఒత్తుగా మారిన యోనిద్వారం
2. Dyspareunia (శారీరక సంబంధాల సమయంలో నొప్పి)
3. గాయం మానకపోవడం
4. labia minora ఆకారంలో మార్పు

5. చర్మ మచ్చలు (Hypertrophic / Keloid scars)

6. మూత్ర నాళం గాయం / మూత్ర నాళ వ్యవధి ఇన్‌ఫెక్షన్

I. ఖర్చు అంచనా మరియు బాధ్యత

రోగి యొక్క అంచనాలు:

- రోగి ఆశించే ఫలితాల జాబితాను అందించాలి
- శస్త్రవైద్యుడు: సాధ్యమైనవి, అసాధ్యమైనవి వివరించి జాబితా ఇవ్వాలి

రోగి సంతకం: _____

వైద్యుడు సంతకం: _____

బంధువు / సాక్షి సంతకం: _____