

జుట్టు మార్పిడి శస్త్రచికిత్సకు అవగాహనతో కూడిన అంగీకారం

తేదీ: _____

ప్రియమైన _____

వయస్సు: _____

లింగం: _____

చిరునామా: _____

మీరు డాక్టర్ _____ వద్దకు ఈ క్రింది సమస్యలతో వచ్చారు:

ఈ పత్రం మీరు శస్త్రచికిత్స ప్రక్రియ, తరువాత జరిగే పరిణామాలు, మరియు సంభవించగల తీవ్రమైన సమస్యల గురించి చదివి అర్థం చేసుకునేందుకు ఉద్దేశించబడింది. దీనిని చదివిన తరువాత మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. అర్థం అయిన తరువాత, మీరు మరియు మీ తరపున సాక్షిగా ఉండే బంధువు సంతకం చేయాలి. మీ ఆరోగ్య వివరాలను, శస్త్రచికిత్స సమాచారం, మరియు వైద్య నివేదికలను ఆ బంధువుతో పంచుకునేందుకు మీరు అనుమతించాలి.

భాగం 1: ప్రతిపాదిత విధానం వివరాలు

A. అనస్థీసియా ముందస్తు పరీక్షలు

- CBC
- మూత్ర పరీక్ష
- రక్త గడ్డకట్టే పరీక్షలు (BT, CT, PT, aPTT)
- బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ (BSL F & PP - డయాబెటిక్ అయితే)
- వైరల్ మార్కర్స్ (HIV, HCV, HBsAg)
- ECG

A2: శస్త్రచికిత్సకు ఫిట్నెస్ ధృవీకరణ

- డయాబెటిక్, హైబీపీ లేదా బ్లడ్ థిన్నర్స్ తీసుకుంటే ఫిజిషియన్ అభిప్రాయం అవసరం

శస్త్రచికిత్స ముందు పాటించవలసిన నియమాలు:

1. వెల్లుల్లి, కొన్ని పైన్కిల్లర్స్, బ్లడ్ థిన్నర్స్, గ్రీన్ టీ, హెర్బల్ మందులు — 2 వారాల ముందు మానివేయాలి
2. పొగత్రాగడం మరియు మద్యం — శస్త్రానికి 3 వారాల ముందు మరియు తర్వాత మానివేయాలి
3. రోజూ వాడే మందులు (బీపీ, షుగర్ వంటివి) — వైద్యుడి సూచన ప్రకారం కొనసాగించాలి లేదా మానివేయాలి
4. తల శేవింగ్ / ట్రిమ్మింగ్ ఆసుపత్రిలోనే జరుగుతుంది
5. శస్త్రానికి ముందు రోజు రాత్రి మరియు అదే రోజు ఉదయం శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి
6. డాక్టర్ సూచించిన సమయానికి ఆసుపత్రికి హాజరు కావాలి

ఫోటోగ్రఫీ అంగీకారం:

వైద్య డాక్యుమెంటేషన్, పబ్లికేషన్ లేదా పరిశోధన కోసం ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు. గోప్యత కోసం ముఖాన్ని కప్పుతారు.

B. అనస్టీషియా రకం

- ఈ ప్రక్రియలో లోకల్ అనస్టీషియా వాడబడుతుంది.

C. శస్త్రచికిత్స విధానం వివరాలు

- ఈ శస్త్రచికిత్సలో మీ స్వంత శరీరంలో నుండి జుట్టు తీసుకుని టక్సెట్ ప్రాంతాల్లో నాటుతారు.
- FUE (Follicular Unit Extraction) ద్వారా ఒక్కొక్క జుట్టు తీసి నాటడం లేదా
- FUT (Strip Method): తల వెనక భాగం నుండి జుట్టు తీసి గ్యాప్స్ ఉన్న చోట నాటడం
- ప్రతి ఒక్క జుట్టు మధ్య సరైన దూరం ఉంచుతూ చర్మాన్ని తురికే లేదా ఇంప్లాంటర్ ఉపయోగించి నాటుతారు.

శస్త్రచికిత్స దాదాపు 8–9 గంటలు పడుతుంది

డే కేర్ ప్రక్రియ (ఒకే రోజు తిరిగి ఇంటికి వెళ్లవచ్చు)

D. ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలు:

- ఫ్లెట్లట్ రిచ్ ప్లాజ్మా థెరపీ
 - లో లైట్ లోసర్ థెరపీ
 - మెసోథెరపీతో డెర్మారోలర్
 - విగ్, వీవింగ్, స్కాల్ప్ మైక్రోపిగ్మెంటేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ హెయిర్ ప్లాచ్
-

E. డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ:

- శస్త్రచికిత్స పేరు
 - తేదీ
 - వైద్యుడు పేరు
 - అనస్తీషియాలజిస్ట్
 - ఆపరేషన్ నోట్లు
 - తీసుకోవలసిన మందుల జాబితా (యాంటీబయోటిక్స్, పైన్కిల్లర్స్, ఇతర అవసరమైనవి)
 - ముందే వాడుతున్న మందుల సూచనలు (డయాబెటిస్, హైపర్టెన్షన్, డైరాయిడ్, బ్లడ్ థిన్నర్స్ మొదలైనవి)
-

F. శస్త్రచికిత్స తర్వాత పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు

- ప్రత్యేక సూచనలు ఇంట్లో పాటించాలి
 - డిశ్చార్జ్ కార్డు మరియు ఇతర పత్రాలు రోగి సూచించిన బంధువికి అప్పగిస్తాం:
-

G. సాధ్యమైన క్లిష్టతలు

1. శస్త్రచికిత్స ప్రాంతంలో నొప్పి, వాపు, నీలి బొబ్బలు, రక్తస్రావం
 2. జుట్టు మూలాల ఇన్‌ఫెక్షన్
 3. మంట లేదా స్పర్శలేమి
 4. గాయం లేదా ఉబ్బిన ముడులు
 5. సహజమైనది కాని హెయిర్‌లైన్
 6. తాత్కాలిక జుట్టు పోవడం
 7. చిన్న రకాల సిస్టులు (చర్మంపై చిన్న వాపులు)
 8. జీవనశైలిలో మార్పులు లేకపోతే లేదా సంభవించిన అనారోగ్యాల వలన జుట్టు తిరిగి పోవచ్చు
-

H. మందుల yantrasamasyalu:

- Minoxidil 5% (దుప్పభావాలు: తల చర్మంలో మంట, దద్దుర్లు, శ్వాస రేటు పెరగడం)
 - Finasteride 1mg (పురుషుల్లో లైంగిక వాంఛ తగ్గడం, వీర్య కణాల లెక్క తగ్గడం – అరుదుగా శాశ్వతంగా ఉండవచ్చు)
 - Biotin 10mg
-

I. లోకల్ అనస్తీషియాకు సంబంధించిన రిస్క్‌లు

- మైకము, వాంతులు, గుండె వేగం మారడం, అలర్జీ, ఛాతీ నొప్పి, ట్రైయిన్ డ్యామేజ్, మృత్యువు వరకు వెళ్లే ప్రమాదం
 - శరీరంలోని నరాలపై ప్రభావం – నొప్పి, స్పర్శలేమి, టింగ్‌లింగ్ అనుభూతులు నెలల తరబడి ఉండొచ్చు
-

J. మీ అభిప్రాయాలు / ఆశలు

ఈ పత్రాన్ని చదివిన తరువాత మీ ప్రశ్నలు మరియు ఆశలను జాబితాగా తయారుచేసి డాక్టర్‌తో చర్చించండి. ఏది సాధ్యమో, ఏది కాదో మీకు తెలియజేయబడుతుంది.

రోగి సంతకం: _____

డాక్టర్ సంతకం: _____

బంధువు/సాక్షి సంతకం: _____