

એસ્થેટિક સર્જરીમાં સામાન્ય જટિલતાઓ

ઓપરેશન પૂર્વ મૂલ્યાંકન

એનેસ્થેસિયા વધુ જોખમી ક્યારે બને છે?

એવા દર્દી તત્વો કે જેના કારણે એનેસ્થેસિયા મુશ્કેલ બને છે:

- ડાયાબિટીસ
- ઊંચું બ્લડ પ્રેશર
- હૃદય રોગ જેમ કે એન્જિના (છાતીમાં દુખાવો), વાલ્વ રોગ, હૃદય નિષ્ફળતા અથવા પહેલાં હૃદયઘાત થઈ ચૂક્યો હોય
- એનેસ્થેસિયા માટે ખરાબ રિએક્શનનો ઇતિહાસ
- કિડનીની તકલીફો જેમ કે akute કિડની ફેલ્યોર અથવા chronic કિડની ફેલ્યોર
- શ્વાસ સંબંધિત તકલીફો જેમ કે અસ્થેમા અને ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મનરી ડિસીઝ
- વધારે વજન/મોટાપો
- ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપ્નિયા (ઊંઘ દરમિયાન શ્વાસ લેવામાં અડચણ), વધુ વજનને કારણે
- સ્ટ્રોક
- ફ્રેક્ચર્સ અથવા અન્ય ન્યુરોલોજીકલ બીમારીઓ
- ધુમ્રપાન
- દારૂનું સેવન

ઓપરેશન દરમિયાનની જટિલતાઓ

એનેસ્થેસિયા સંબંધિત

- ઉલટી
- માથું ફરી જવું
- દાંતને નુકસાન
- લેરિન્જીયલ ઇજાઓ
- ગળાનું દુખાવું
- એનેસ્થેસિયા દવાઓથી એલર્જી
- વધારે માત્રામાં એનેસ્થેસિયા
- લિથોકેઈન ઝેરી અસર: મોઢાના આસપાસ સુનપન, ચહેરામાં ચમક, બેચેની અને પછી ફ્રેક્ચર્સ — દવા બંધ કરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે

- થંડાવટ: એનેસ્થેસિયા થકી થર્મો રેગ્યુલેશનમાં અવરોધ થવાથી થાય છે — ગરમ રાખવું પડે

શસ્ત્રક્રિયા સંબંધિત જટિલતાઓ

તાત્કાલિક પોસ્ટઓપરેટિવ

- હેમોરેજ: સર્જરી દરમિયાન કે તરત પછી બ્લડ પ્રેશર વધવાથી થાય છે
- બેસલ એટેલેક્ટેસિસ: સર્જરીથી ફેફસાના એરસેક બંધ થઈ જાય છે
- શોક: બ્લડ લોસ, હૃદયઆઘાત કે ફેફસામાં કલોટના કારણે થાય છે
- મૂત્રનું ઓછું ઉત્પન્ન થવું

પ્રારંભિક પોસ્ટઓપરેટિવ

- દુખાવો: પેઇનકિલરથી નિયંત્રણ થાય છે
- સોજો અને નીલાંબટ્ટા: સામાન્ય છે, મસાજ કે દવાઓથી સારવાર
- ઇન્ફેક્શન: બેક્ટેરિયાથી ચેપ, એન્ટીબાયોટિકથી સારવાર
- ત્વચાની છાલ ઊતરવી: નેક્રોસિસ, ક્યારેય સર્જરી જરૂરી બને
- ભૂલભૂલાઇપણું: પાણીની ઓછત, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ખોટ, ઇન્ફેક્શન વગેરેથી
- ઊલટી અને બધી ભાવનાઓ: પેઇનકિલરથી
- તાવ: સામાન્ય તાવ એનેસ્થેસિયા પછી થાય છે, વધુ તાવ ચેપને કારણે
- હેમાટોમા: ઓપરેશન પછી લોહી ભરાઈ જવું
- સેરોમા: ત્વચા નીચે પ્રવાહી ભરાવું
- બીજું હેમોરેજ: ચેપને કારણે
- ન્યૂમોનિયા: ઉંચો તાવ, શ્વાસમાં તકલીફ — એન્ટીબાયોટિકથી
- ડીવીટી: પગની શિરાઓમાં કલોટ — Low Molecular Weight Heparin થી સારવાર
- પલ્મનરી એમ્બોલિઝમ: ફેફસામાં કલોટ — તાત્કાલિક સારવાર જરૂરી

મોડી જટિલતાઓ

- ચાંપ: ટાળી શકાય નહીં
- કિલોઈડ: ઘા વધો, ઇન્જેક્શન, મસાજ, લેસર
- ચાંપ પહોળી થવી: વિશિષ્ટ સારવાર
- હાયપરટ્રોફિક ચાંપ: સામાન્ય છે, ક્રીમ અને મસાજથી સુધારાય છે
- અસંતોષકારક પરિણામ: અપેક્ષાઓ સ્પષ્ટ રાખવી